

 [Produkty](#) [Puszki instalacyjne](#) [Puszki natynkowe](#)





## Puszki natynkowe

**Stan:** Nowy produkt

Oferujemy **natynkowe puszki instalacyjne** przeznaczone do ochrony oraz łączenia przewodów elektrycznych. Puszki są produkowane z PP, tworzywa które wykazuje dużą odporność chemiczną, zwłaszcza w temperaturze pokojowej. Natynkowa puszka elektryczna wchodzi w skład podstawowego osprzętu instalacyjnego niezbędnego podczas układania przewodów. W ofercie znajduje szeroki wybór modeli, w tym: bez wkrętów, z zaciskami, z kostką, dławikami lub bez dławików, a także odgałęźniki hermetyczne.



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	Głęb. wew. (mm)	dł. x szer. x głęb. zew. (mm)	Opakowanie
<b>Puszka 85x85 odgałęźna ścienna z zaciskami</b>					
013.10	44	PP	28,6	80x80x40	40 szt.
<b>Puszka 85x85 odgałęźna ścienna bez zacisków</b>					
013.11	44	PP	28,6	80x80x40	40 szt.

**KARTA PRODUKTU**



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	Głęb. wew. (mm)	dł. x szer. x głęb. zew. (mm)	Opakowanie
<b>Puszka 85x85 odgałęźna ścienna z zaciskami szara</b>					
013.10A	44	PP	28,6	80x80x40	40 szt.


<b>Puszka 85x85 odgałęźna ścienna z zaciskami czarna</b>					
013.10B	44	PP	28,6	80x80x40	40 szt.
<b>Puszka 85x85 odgałęźna ścienna bez zacisków szara</b>					
013.11A	44	PP	28,6	80x80x40	40 szt.
<b>Puszka 85x85 odgałęźna ścienna bez zacisków czarna</b>					
013.11B	44	PP	28,6	80x80x40	40 szt.

KARTA PRODUKTU



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew./zew. (mm)	Śr. otw. na rurę RL (mm)	Opakowanie
<b>Puszka instalacyjna POI-28/PUSTA/</b>					
013.20	20	PP	150x150x56/153x153x59	28	14 szt.
<b>Puszka odgałęźna POI-37</b>					
013.21	20	PP	150x150x56/153x153x59	37	10 szt.
<b>Puszka odgałęźna POI-47</b>					

013.22	20	PP	150x150x56/153x153x59	47	10 szt.
--------	----	----	-----------------------	----	---------



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew./zew. (mm)	Śr. otw. na dław. (mm)	Opakowanie
---------	--------------------	-----------------	------------------------------------	------------------------	------------

**Puszka n/t 5x2,5mm<sup>2</sup>  
IP-20**


013.23	20	PP	85x74x13/89x79x25	---	20 szt.
--------	----	----	-------------------	-----	---------



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew./zew. (mm)	Śr. otw. na dław. (mm)	Opakowanie
---------	--------------------	-----------------	------------------------------------	------------------------	------------

**Odgąłęźnik hermetyczny P-0 Pusty**

013.24	41	PP	72x72x28/80x80x24	12.5	100 szt.
--------	----	----	-------------------	------	----------



<b>Odgałęźnik hermetyczny P-1 Pierścień</b>					
013.25	41	PP	73x73x28/80x80x34	13,5	100 szt.

&lt;

&gt;



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew./zew. (mm)	Śr. otw. na dław. (mm)	Opakowanie
<b>Odgałęźnik hermetyczny P-2 Pusty</b>					
013.26	42	PP	67x67x30/86x86x35	13,5	100 szt.
<b>Odgałęźnik hermetyczny P-2 ze złączką</b>					
013.27	42	PP	67x67x30/86x86x35	13,5	100 szt.

&lt;

&gt;



<					Opakowanie	>
---	--	--	--	--	------------	---

Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew./zew. (mm)	Śr. otw. na dław. (mm)	
<b>Odgałęźnik 4-wydot. 5x2,5mm<sup>2</sup> bez wkładu</b>					
013.28	55	PP	89x89x41/92x92x50	--- ----	20 szt.
<b>Odgałęźnik 4-wydot. 5x2,5mm<sup>2</sup> z wkładem</b>					
013.29	55	PP	89x89x41/92x92x50	--- ----	20 szt.



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew./zew. (mm)	Śr. otw. na dław. (mm)	Opakowanie
<b>Odgałęźnik 6-wydot. 5x4mm<sup>2</sup> z wkładem</b>					
013.30	55	PP	95x95x49/108x108x58	--- ----	8 szt.
<b>Odgałęźnik 6-wydot. 5x4mm<sup>2</sup> bez wkładu</b>					
013.31	55	PP	95x95x49/108x108x58	--- ----	8 szt.



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew./zew. (mm)	Śr. otw. na dław. (mm)	Opakowanie
<b>Odgałęźnik 6-wylot. 5x2,5mm<sup>2</sup> z wkładem</b>					
013.32	55	PP	78x78x32/86x86x39	--- -----	20 szt.
<b>Odgałęźnik 6-wylot. 5x2,5mm<sup>2</sup> bez wkładu</b>					
013.33	55	PP	78x78x32/86x86x39	--- -----	20 szt.



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew./zew. (mm)	Śr. otw. na dław. (mm)	Opakowanie
<b>Puszka n/t PK-2</b>					



013.34	20	PP	85x85x46/101x101x59	16	6 szt.
--------	----	----	---------------------	----	--------



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew./zew. (mm)	Śr. otw. na dław. (mm)	Opakowanie
<b>Puszka n/t PK-3</b>					
013.35	55	PP	125x125x21/135x135x58	---	9 szt.



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew./zew. (mm)	Śr. otw. na dław. (mm)	Opakowanie
<b>Puszka n/t PK-4</b>					
013.36	20	PP	126x126x46/134x134x50	---	6 szt.



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew./zew. (mm)	Śr. otw. na dław. (mm)	Opakowanie
<b>Puszka n/t PK-4</b>					
013.37	55	PP	125x125x42/133x133x64	29 mm, PG 21	12 szt.



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew./zew. (mm)	Śr. otw. na dław. (mm)	Opakowanie
<b>Puszka n/t PK-5</b>					
013.38	55	PP	125x125x42/133x133x83	29 mm, PG 21	12 szt.



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew./zew. (mm)	Śr. otw. na dław. (mm)	Opakowanie
<b>Puszka N/T K 76/T, TERM/SZA/PUSTA, 7 wejść</b>					
013.39	54	PE	70x70x35/76x76x41	---      ----- ---      -----	5 szt.
<b>Puszka N/T K 76/T, 7 wejść, 380V z kostką zaciskową</b>					
013.39A	54	PE	70x70x35/76x76x41	---      ----- ---      -----	5 szt.



Nr kat.			dł. x szer. x głęb.		Opakowanie
---------	--	--	---------------------	--	------------

	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa		Śr. otw. na dław. (mm)	
<b>Puszka N/T 5 80/T, TERM/SZA/PUSTA, 12 wejść</b>					
013.40	54	PE	85x85x31/92x92x39	----- -----	5 szt.
<b>Puszka N/T K 80/T, 12 wejść, 380V z kostką zacisk.</b>					
013.40A	54	PE	85x85x31/92x92x39	----- -----	5 szt.



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew./zew. (mm)	Śr. otw. na dław. (mm)	Opakowanie
<b>Puszka K 76, 500V, z dławikami</b>					
013.40B	54	Bakelit	76,5x76,5x34/104x88x43	----- ---	5 szt.



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew./zew. (mm)	Śr. otw. na dław. (mm)	Opakowanie
<b>Puszka K 85, 500V, z kostką</b>					
013.40D	55	PP	85x85x32/96x96x42	--- -----	5 szt.



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew. (mm)	Śr. otw. na dław. (mm)	Opakowanie
<b>Puszka hermetyczna, 4 Dławice, 90x90 mm</b>					
013.41	67	PA	75x75x33	16 PG	50 szt.
<b>Puszka hermetyczna, 4 Dławice, 128x128 mm</b>					
013.42	67	PA	97x97x47	21 PG	20 szt.

**RAL 7035**



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	śr. zew./głęb. zew (mm)	Rozst. otw na dław. (mm)	Opakowanie
<b>Puszka instalacyjna 80x40 z dławikami</b>					
013.44	44	PS (polistyren)	86/40	22 mm, PG 16	1 szt.

RAL 7035



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew./zew. (mm)	Śr. otw. na dław. (mm)	Opakowanie
<b>Puszka instalacyjna 80x80x40</b>					
013.45	44	PS (polistyren)	80x80x40/85x85x42	20 mm, PG 13,5	10 szt.

RAL 7035



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew. (mm)	Śr. otw. na dław. (mm)	Opakowanie
<b>Puszki z dławikami</b>					
013.46	65	PS/ABS	100x100x50	28 mm, PG 21	6 szt.
013.47	65	PS/ABS	120x80x50	28 mm, PG 21	1 szt.
013.48	65	PS/ABS	150x110x70	28 mm, PG 21	1 szt.
013.49	65	PS/ABS	190x140x70	37 mm, PG 29	1 szt.
013.50	65	PS/ABS	240x190x90	37 mm, PG 29	1 szt.
013.51	65	PS/ABS	300x220x120	37 mm, PG 29	1 szt.

**RAL 7035**



Nr kat.	Stopień ochrony IP	Rodzaj tworzywa	dł. x szer. x głęb. wew. (mm)	Śr. otw. na dław. (mm)	Opakowanie
<b>Puszki bez dławików</b>					
013.52	65	PS/ABS	100x100x50	-	6 szt.
013.53	65	PS/ABS	120x80x50	-	1 szt.
013.54	65	PS/ABS	150x110x70	-	1 szt.
013.55	65	PS/ABS	190x140x70	-	1 szt.
013.56	65	PS/ABS	240x190x90	-	1 szt.

RAL 7035





---

## Store Information



ELEKTROPLAST Sp. z o.o., 32-431 Stróża 1015 k. Myślenic



Call us now: + 48 12 373 31 69, 70



E-mail: [firma@elektroplast.com](mailto:firma@elektroplast.com)