


Koszulki (węże) elektroizolacyjne PCV

CECHY I KORZYŚCI

popularne koszulki elektroizolacyjne do środowiska suchego

bardzo duży asortyment średnic: od 1 do 50 mm

różne kolory



Koszulki izolacyjne służą do izolowania przewodów elektrycznych.

DANE MECHANICZNE

Materiał PCV plastyfikowany

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +70

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie przebicia [kV/mm] nie mniejsze niż 10

UWAGA!

Pozostałe kolory - szczegóły na www.ergom.com

Koszulki w odcinkach - na zamówienie

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A	W opakowaniu [m]
PCV 1X0,3 BK (200 M.)	E05ME-03020100200	czarny	0,3	1	200
PCV 1X0,3 CL (200 M.)	E05ME-03020100240	przezroczysty (transparentny)	0,3	1	200
PCV 1X0,3 WT (200 M.)	E05ME-03020100220	biały	0,3	1	200
PCV 1X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020100300	czarny	0,5	1	200
PCV 1X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021100100	niebieski	0,5	1	200
PCV 1X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020100500	przezroczysty (transparentny)	0,5	1	200
PCV 1X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021100400	zielony	0,5	1	200
PCV 1X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021100500	pomarańczowy	0,5	1	200
PCV 1X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021100200	czerwony	0,5	1	200
PCV 1X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021100600	fioletowy	0,5	1	200
PCV 1X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020100400	biały	0,5	1	200
PCV 1X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021100300	żółty	0,5	1	200
PCV 1,5X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020101000	czarny	0,5	1,5	200
PCV 1,5X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021100700	niebieski	0,5	1,5	200
PCV 1,5X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020101200	przezroczysty (transparentny)	0,5	1,5	200
PCV 1,5X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021101000	zielony	0,5	1,5	200
PCV 1,5X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021101100	pomarańczowy	0,5	1,5	200
PCV 1,5X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021100800	czerwony	0,5	1,5	200
PCV 1,5X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021101200	fioletowy	0,5	1,5	200
PCV 1,5X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020101100	biały	0,5	1,5	200
PCV 1,5X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021100900	żółty	0,5	1,5	200
PCV 2X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020101600	czarny	0,5	2	200
PCV 2X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021101400	niebieski	0,5	2	200
PCV 2X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020101800	przezroczysty (transparentny)	0,5	2	200
PCV 2X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021101700	zielony	0,5	2	200
PCV 2X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021101800	pomarańczowy	0,5	2	200
PCV 2X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021101500	czerwony	0,5	2	200
PCV 2X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021101900	fioletowy	0,5	2	200
PCV 2X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020101700	biały	0,5	2	200

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A	W opakowaniu [m]
PCV 2X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021101600	żółty	0,5	2	200
PCV 2,5X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021102200	niebieski	0,5	2,5	200
PCV 2,5X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020102400	przezroczysty (transparentny)	0,5	2,5	200
PCV 2,5X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021102500	zielony	0,5	2,5	200
PCV 2,5X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021102600	pomarańczowy	0,5	2,5	200
PCV 2,5X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021102300	czerwony	0,5	2,5	200
PCV 2,5X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021102700	fioletowy	0,5	2,5	200
PCV 2,5X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020102300	biały	0,5	2,5	200
PCV 2,5X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021102400	żółty	0,5	2,5	200
PCV 2,5X1 BK (200 M.)	E05ME-03020102420	czarny	1	2,5	200
PCV 2,5X1 BL (200 M.)	E05ME-03021102800	niebieski	1	2,5	200
PCV 2,5X1 CL (200 M.)	E05ME-03020102460	przezroczysty (transparentny)	1	2,5	200
PCV 2,5X1 GR (200 M.)	E05ME-03021103100	zielony	1	2,5	200
PCV 2,5X1 OR (200 M.)	E05ME-03021103200	pomarańczowy	1	2,5	200
PCV 2,5X1 RD (200 M.)	E05ME-03021102900	czerwony	1	2,5	200
PCV 2,5X1 VL (200 M.)	E05ME-03021103300	fioletowy	1	2,5	200
PCV 2,5X1 WT (200 M.)	E05ME-03020102440	biały	1	2,5	200
PCV 2,5X1 YL (200 M.)	E05ME-03021103000	żółty	1	2,5	200
PCV 2.5X0.5 BK (200 M.)	E05ME-03020102200	czarny	1	2,5	200
PCV 3X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020102500	czarny	0,5	3	200
PCV 3X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021103400	niebieski	0,5	3	200
PCV 3X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020102700	przezroczysty (transparentny)	0,5	3	200
PCV 3X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021103700	zielony	0,5	3	200
PCV 3X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021103800	pomarańczowy	0,5	3	200
PCV 3X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021103500	czerwony	0,5	3	200
PCV 3X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021103900	fioletowy	0,5	3	200
PCV 3X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020102600	biały	0,5	3	200
PCV 3X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021103600	żółty	0,5	3	200
PCV 3X1 BK (200 M.)	E05ME-03020102800	czarny	1	3	200
PCV 3X1 BL (200 M.)	E05ME-03021104000	niebieski	1	3	200
PCV 3X1 CL (200 M.)	E05ME-03020103000	przezroczysty (transparentny)	1	3	200
PCV 3X1 GR (200 M.)	E05ME-03021104300	zielony	1	3	200
PCV 3X1 OR (200 M.)	E05ME-03021104400	pomarańczowy	1	3	200
PCV 3X1 RD (200 M.)	E05ME-03021104100	czerwony	1	3	200
PCV 3X1 VL (200 M.)	E05ME-03021104500	fioletowy	1	3	200
PCV 3X1 WT (200 M.)	E05ME-03020102900	Biały	1	3	200
PCV 3X1 YL (200 M.)	E05ME-03021104200	żółty	1	3	200
PCV 3,5X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020103100	czarny	0,5	3,5	200
PCV 3,5X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020103300	przezroczysty (transparentny)	0,5	3,5	200
PCV 3,5X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020103200	biały	0,5	3,5	200
PCV 3,5X1 BK (200 M.)	E05ME-03020103400	czarny	1	3,5	200
PCV 3,5X1 CL (200 M.)	E05ME-03020103600	przezroczysty (transparentny)	1	3,5	200
PCV 3,5X1 WT (200 M.)	E05ME-03020103500	biały	1	3,5	200
PCV 4X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020103700	czarny	0,5	4	200
PCV 4X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021107600	niebieski	0,5	4	200
PCV 4X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020103900	przezroczysty (transparentny)	0,5	4	200
PCV 4X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021107900	zielony	0,5	4	200
PCV 4X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021108000	pomarańczowy	0,5	4	200
PCV 4X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021107700	czerwony	0,5	4	200
PCV 4X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021108100	fioletowy	0,5	4	200
PCV 4X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020103800	biały	0,5	4	200
PCV 4X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021107800	żółty	0,5	4	200
PCV 4X1 BK (200 M.)	E05ME-03020104000	czarny	1	4	200
PCV 4X1 BL (200 M.)	E05ME-03021108200	niebieski	1	4	200
PCV 4X1 CL (200 M.)	E05ME-03020104200	przezroczysty (transparentny)	1	4	200
PCV 4X1 GR (200 M.)	E05ME-03021108500	zielony	1	4	200
PCV 4X1 OR (200 M.)	E05ME-03021108600	pomarańczowy	1	4	200
PCV 4X1 RD (200 M.)	E05ME-03021108300	czerwony	1	4	200
PCV 4X1 VL (200 M.)	E05ME-03021108700	fioletowy	1	4	200
PCV 4X1 WT (200 M.)	E05ME-03020104100	biały	1	4	200
PCV 4X1 YL (200 M.)	E05ME-03021108400	żółty	1	4	200
PCV 4X1,5 BK (200 M.)	E05ME-03020104220	czarny	1,5	4	200
PCV 4X1,5 CL (200 M.)	E05ME-03020104250	przezroczysty (transparentny)	1,5	4	200

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A	W opakowaniu [m]
PCV 4X1,5 WT (200 M.)	E05ME-03020104230	biały	1,5	4	200
PCV 5X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020104600	czarny	0,5	5	200
PCV 5X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021110600	niebieski	0,5	5	200
PCV 5X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020104800	przezroczysty (transparentny)	0,5	5	200
PCV 5X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021110900	zielony	0,5	5	200
PCV 5X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021111000	pomarańczowy	0,5	5	200
PCV 5X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021110700	czerwony	0,5	5	200
PCV 5X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021111100	fioletowy	0,5	5	200
PCV 5X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020104700	biały	0,5	5	200
PCV 5X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021110800	żółty	0,5	5	200
PCV 5X1 BK (200 M.)	E05ME-03020105000	czarny	1	5	200
PCV 5X1 BL (200 M.)	E05ME-03021111200	niebieski	1	5	200
PCV 5X1 CL (200 M.)	E05ME-03020105200	przezroczysty (transparentny)	1	5	200
PCV 5X1 GR (200 M.)	E05ME-03021111500	zielony	1	5	200
PCV 5X1 OR (200 M.)	E05ME-03021111600	pomarańczowy	1	5	200
PCV 5X1 RD (200 M.)	E05ME-03021111300	czerwony	1	5	200
PCV 5X1 VL (200 M.)	E05ME-03021111700	fioletowy	1	5	200
PCV 5X1 WT (200 M.)	E05ME-03020105100	biały	1	5	200
PCV 5X1 YL (200 M.)	E05ME-03021111400	żółty	1	5	200
PCV 5X1,5 BK (200 M.)	E05ME-03020105220	czarny	1,5	5	200
PCV 5X1,5 BL (200 M.)	E05ME-03021111800	niebieski	1,5	5	200
PCV 5X1,5 CL (200 M.)	E05ME-03020105260	przezroczysty (transparentny)	1,5	5	200
PCV 5X1,5 GR (200 M.)	E05ME-03021112100	zielony	1,5	5	200
PCV 5X1,5 OR (200 M.)	E05ME-03021112200	pomarańczowy	1,5	5	200
PCV 5X1,5 RD (200 M.)	E05ME-03021111900	czerwony	1,5	5	200
PCV 5X1,5 VL (200 M.)	E05ME-03021112300	fioletowy	1,5	5	200
PCV 5X1,5 WT (200 M.)	E05ME-03020105240	biały	1,5	5	200
PCV 5X1,5 YL (200 M.)	E05ME-03021112000	żółty	1,5	5	200
PCV 6X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020105300	czarny	1,5	5	200
PCV 6X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021113600	niebieski	0,5	6	200
PCV 6X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020105500	przezroczysty (transparentny)	0,5	6	200
PCV 6X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021113900	zielony	0,5	6	200
PCV 6X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021114000	pomarańczowy	0,5	6	200
PCV 6X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021113700	czerwony	0,5	6	200
PCV 6X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021114100	fioletowy	0,5	6	200
PCV 6X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020105400	biały	0,5	6	200
PCV 6X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021113800	żółty	0,5	6	200
PCV 6X1 BK (200 M.)	E05ME-03020105600	czarny	1	6	200
PCV 6X1 BL (200 M.)	E05ME-03021114200	niebieski	1	6	200
PCV 6X1 CL (200 M.)	E05ME-03020105800	przezroczysty (transparentny)	1	6	200
PCV 6X1 GR (200 M.)	E05ME-03021114500	zielony	1	6	200
PCV 6X1 OR (200 M.)	E05ME-03021114600	pomarańczowy	1	6	200
PCV 6X1 RD (200 M.)	E05ME-03021114300	czerwony	1	6	200
PCV 6X1 VL (200 M.)	E05ME-03021114700	fioletowy	1	6	200
PCV 6X1 WT (200 M.)	E05ME-03020105700	biały	1	6	200
PCV 6X1 YL (200 M.)	E05ME-03021114400	żółty	1	6	200
PCV 6X1,5 BK (200 M.)	E05ME-03020105820	czarny	1,5	6	200
PCV 6X1,5 BL (200 M.)	E05ME-03021114800	niebieski	1,5	6	200
PCV 6X1,5 CL (200 M.)	E05ME-03020105860	przezroczysty (transparentny)	1,5	6	200
PCV 6X1,5 GR (200 M.)	E05ME-03021115100	zielony	1,5	6	200
PCV 6X1,5 OR (200 M.)	E05ME-03021115200	pomarańczowy	1,5	6	200
PCV 6X1,5 RD (200 M.)	E05ME-03021114900	czerwony	1,5	6	200
PCV 6X1,5 VL (200 M.)	E05ME-03021115300	fioletowy	1,5	6	200
PCV 6X1,5 WT (200 M.)	E05ME-03020105840	biały	1,5	6	200
PCV 6X1,5 YL (200 M.)	E05ME-03021115000	żółty	1,5	6	200
PCV 7X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020105900	czarny	0,5	7	200
PCV 7X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021115400	niebieski	0,5	7	200
PCV 7X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020106100	przezroczysty (transparentny)	0,5	7	200
PCV 7X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021115700	zielony	0,5	7	200
PCV 7X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021115800	pomarańczowy	0,5	7	200
PCV 7X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021115500	czerwony	0,5	7	200
PCV 7X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021115900	fioletowy	0,5	7	200
PCV 7X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020106000	biały	0,5	7	200

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A	W opakowaniu [m]
PCV 7X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021115600	żółty	0,5	7	200
PCV 7X1 BK (200 M.)	E05ME-03020106200	czarny	1	7	200
PCV 7X1 BL (200 M.)	E05ME-03021116000	niebieski	1	7	200
PCV 7X1 CL (200 M.)	E05ME-03020106400	przezroczysty (transparentny)	1	7	200
PCV 7X1 GR (200 M.)	E05ME-03021116300	zielony	1	7	200
PCV 7X1 OR (200 M.)	E05ME-03021116400	pomarańczowy	1	7	200
PCV 7X1 RD (200 M.)	E05ME-03021116100	czerwony	1	7	200
PCV 7X1 VL (200 M.)	E05ME-03021116500	fioletowy	1	7	200
PCV 7X1 WT (200 M.)	E05ME-03020106300	biały	1	7	200
PCV 7X1 YL (200 M.)	E05ME-03021116200	żółty	1	7	200
PCV 7X1,5 BK (200 M.)	E05ME-03020106410	czarny	1,5	7	200
PCV 7X1,5 BL (200 M.)	E05ME-03021116600	niebieski	1,5	7	200
PCV 7X1,5 CL (200 M.)	E05ME-03020106430	przezroczysty (transparentny)	1,5	7	200
PCV 7X1,5 GR (200 M.)	E05ME-03021116900	zielony	1,5	7	200
PCV 7X1,5 OR (200 M.)	E05ME-03021117000	pomarańczowy	1,5	7	200
PCV 7X1,5 RD (200 M.)	E05ME-03021116700	czerwony	1,5	7	200
PCV 7X1,5 VL (200 M.)	E05ME-03021117100	fioletowy	1,5	7	200
PCV 7X1,5 WT (200 M.)	E05ME-03020106420	biały	1,5	7	200
PCV 7X1,5 YL (200 M.)	E05ME-03021116800	żółty	1,5	7	200
PCV 8X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020106500	czarny	0,5	8	200
PCV 8X0,5 BL (200 M.)	E05ME-03021117200	niebieski	0,5	8	200
PCV 8X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020106700	przezroczysty (transparentny)	0,5	8	200
PCV 8X0,5 GR (200 M.)	E05ME-03021117500	zielony	0,5	8	200
PCV 8X0,5 OR (200 M.)	E05ME-03021117600	pomarańczowy	0,5	8	200
PCV 8X0,5 RD (200 M.)	E05ME-03021117300	czerwony	0,5	8	200
PCV 8X0,5 VL (200 M.)	E05ME-03021117700	fioletowy	0,5	8	200
PCV 8X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020106600	biały	0,5	8	200
PCV 8X0,5 WTB (200 M.)	E05ME-03020106620	biały	0,5	8	200
PCV 8X0,5 YL (200 M.)	E05ME-03021117400	żółty	0,5	8	200
PCV 8X1 BK (200 M.)	E05ME-03020106800	czarny	1	8	200
PCV 8X1 BL (200 M.)	E05ME-03021118400	niebieski	1	8	200
PCV 8X1 CL (200 M.)	E05ME-03020107000	przezroczysty (transparentny)	1	8	200
PCV 8X1 GR (200 M.)	E05ME-03021118700	zielony	1	8	200
PCV 8X1 OR (200 M.)	E05ME-03021118800	pomarańczowy	1	8	200
PCV 8X1 RD (200 M.)	E05ME-03021118500	czerwony	1	8	200
PCV 8X1 VL (200 M.)	E05ME-03021118900	fioletowy	1	8	200
PCV 8X1 WT (200 M.)	E05ME-03020106900	biały	1	8	200
PCV 8X1 YL (200 M.)	E05ME-03021118600	żółty	1	8	200
PCV 8X1,5 BK (200 M.)	E05ME-03020107020	czarny	1,5	8	200
PCV 8X1,5 BL (200 M.)	E05ME-03021119000	niebieski	1,5	8	200
PCV 8X1,5 CL (200 M.)	E05ME-03020107040	przezroczysty (transparentny)	1,5	8	200
PCV 8X1,5 GR (200 M.)	E05ME-03021119300	zielony	1,5	8	200
PCV 8X1,5 OR (200 M.)	E05ME-03021119400	pomarańczowy	1,5	8	200
PCV 8X1,5 RD (200 M.)	E05ME-03021119100	czerwony	1,5	8	200
PCV 8X1,5 VL (200 M.)	E05ME-03021119500	fioletowy	1,5	8	200
PCV 8X1,5 WT (200 M.)	E05ME-03020107030	biały	1,5	8	200
PCV 8X1,5 YL (200 M.)	E05ME-03021119200	żółty	1,5	8	200
PCV 9X0,5 BK (200 M.)	E05ME-03020107100	czarny	0,5	9	200
PCV 9X0,5 CL (200 M.)	E05ME-03020107300	przezroczysty (transparentny)	0,5	9	200
PCV 9X0,5 WT (200 M.)	E05ME-03020107200	biały	0,5	9	200
PCV 9X1 BK (200 M.)	E05ME-03020107410	czarny	1	9	200
PCV 9X1 CL (200 M.)	E05ME-03020107610	przezroczysty (transparentny)	1	9	200
PCV 9X1 WT (200 M.)	E05ME-03020107500	biały	1	9	200
PCV 9X1,5 BK (200 M.)	E05ME-03020107640	czarny	1,5	9	200
PCV 9X1,5 CL (200 M.)	E05ME-03020107680	przezroczysty (transparentny)	1,5	9	200
PCV 9X1,5 WT (200 M.)	E05ME-03020107660	biały	1,5	9	200
PCV 10X0,5 BL (100 M.)	E05ME-03021122000	niebieski	0,5	10	100
PCV 10X0,5 CL (100 M.)	E05ME-03020107900	przezroczysty (transparentny)	0,5	10	100
PCV 10X0,5 GR (100 M.)	E05ME-03021122300	zielony	0,5	10	100
PCV 10X0,5 OR (100 M.)	E05ME-03021122400	pomarańczowy	0,5	10	100
PCV 10X0,5 RD (100 M.)	E05ME-03021122100	czerwony	0,5	10	100
PCV 10X0,5 VL (100 M.)	E05ME-03021122500	fioletowy	0,5	10	100
PCV 10X0,5 WT (100 M.)	E05ME-03020107800	biały	0,5	10	100

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A	W opakowaniu [m]
PCV 10X0,5 YL (100 M.)	E05ME-03021122200	żółty	0,5	10	100
PCV 10X0,5 BK (100 M.)	E05ME-03020107700	czarny	0,5	10	100
PCV 10X1 BK (100 M.)	E05ME-03020108000	czarny	1	10	100
PCV 10X1 BL (100 M.)	E05ME-03021122600	niebieski	1	10	100
PCV 10X1 CL (100 M.)	E05ME-03020108200	przezroczysty (transparentny)	1	10	100
PCV 10X1 GR (100 M.)	E05ME-03021122900	zielony	1	10	100
PCV 10X1 OR (100 M.)	E05ME-03021123000	pomarańczowy	1	10	100
PCV 10X1 RD (100 M.)	E05ME-03021122700	czerwony	1	10	100
PCV 10X1 VL (100 M.)	E05ME-03021123100	fioletowy	1	10	100
PCV 10X1 WT (100 M.)	E05ME-03020108100	biały	1	10	100
PCV 10X1 YL (100 M.)	E05ME-03021122800	żółty	1	10	100
PCV 10X1,5 BK (100 M.)	E05ME-03020108220	czarny	1,5	10	100
PCV 10X1,5 BL (100 M.)	E05ME-03021123200	niebieski	1,5	10	100
PCV 10X1,5 CL (100 M.)	E05ME-03020108230	przezroczysty (transparentny)	1,5	10	100
PCV 10X1,5 GR (100 M.)	E05ME-03021123500	zielony	1,5	10	100
PCV 10X1,5 OR (100 M.)	E05ME-03021123600	pomarańczowy	1,5	10	100
PCV 10X1,5 RD (100 M.)	E05ME-03021123300	czerwony	1,5	10	100
PCV 10X1,5 VL (100 M.)	E05ME-03021123700	fioletowy	1,5	10	100
PCV 10X1,5 WT (100 M.)	E05ME-03020108240	biały	1,5	10	100
PCV 10X1,5 YL (100 M.)	E05ME-03021123400	żółty	1,5	10	100
PCV 12X0,5 BK (100 M.)	E05ME-03020108900	czarny	0,5	12	100
PCV 12X0,5 BL (100 M.)	E05ME-03021125600	niebieski	0,5	12	100
PCV 12X0,5 GR (100 M.)	E05ME-03021125900	zielony	0,5	12	100
PCV 12X0,5 OR (100 M.)	E05ME-03021126000	pomarańczowy	0,5	12	100
PCV 12X0,5 RD (100 M.)	E05ME-03021125700	czerwony	0,5	12	100
PCV 12X0,5 VL (100 M.)	E05ME-03021126100	fioletowy	0,5	12	100
PCV 12X0,5 WT (100 M.)	E05ME-03020109000	biały	0,5	12	100
PCV 12X0,5 YL (100 M.)	E05ME-03021125800	żółty	0,5	12	100
PCV 12X0,5 CL (100 M.)	E05ME-03020109100	przezroczysty (transparentny)	0,5	12	100
PCV 12X1 BK (100 M.)	E05ME-03020109200	czarny	1	12	100
PCV 12X1 BL (100 M.)	E05ME-03021126200	niebieski	1	12	100
PCV 12X1 CL (100 M.)	E05ME-03020109400	przezroczysty (transparentny)	1	12	100
PCV 12X1 GR (100 M.)	E05ME-03021126500	zielony	1	12	100
PCV 12X1 OR (100 M.)	E05ME-03021126600	pomarańczowy	1	12	100
PCV 12X1 RD (100 M.)	E05ME-03021126300	czerwony	1	12	100
PCV 12X1 VL (100 M.)	E05ME-03021126700	fioletowy	1	12	100
PCV 12X1 WT (100 M.)	E05ME-03020109300	biały	1	12	100
PCV 12X1 YL (100 M.)	E05ME-03021126400	żółty	1	12	100
PCV 12X1,5 BK (100 M.)	E05ME-03020109420	czarny	1,5	12	100
PCV 12X1,5 BL (100 M.)	E05ME-03021126800	niebieski	1,5	12	100
PCV 12X1,5 CL (100 M.)	E05ME-03020109440	przezroczysty (transparentny)	1,5	12	100
PCV 12X1,5 GR (100 M.)	E05ME-03021127100	zielony	1,5	12	100
PCV 12X1,5 OR (100 M.)	E05ME-03021127200	pomarańczowy	1,5	12	100
PCV 12X1,5 RD (100 M.)	E05ME-03021126900	czerwony	1,5	12	100
PCV 12X1,5 VL (100 M.)	E05ME-03021127300	fioletowy	1,5	12	100
PCV 12X1,5 WT (100 M.)	E05ME-03020109460	biały	1,5	12	100
PCV 12X1,5 YL (100 M.)	E05ME-03021127000	żółty	1,5	12	100
PCV 14X0,5 BK (100 M.)	E05ME-03020110400	czarny	0,5	14	100
PCV 14X0,5 CL (100 M.)	E05ME-03020110600	przezroczysty (transparentny)	0,5	14	100
PCV 14X0,5 WT (100 M.)	E05ME-03020110500	biały	0,5	14	100
PCV 14X1 BK (100 M.)	E05ME-03020110700	czarny	1	14	100
PCV 14X1 CL (100 M.)	E05ME-03020110900	przezroczysty (transparentny)	1	14	100
PCV 14X1 WT (100 M.)	E05ME-03020110800	biały	1	14	100
PCV 14X1,5 BK (100 M.)	E05ME-03020110930	czarny	1,5	14	100
PCV 14X1,5 CL (100 M.)	E05ME-03020110970	przezroczysty (transparentny)	1,5	14	100
PCV 14X1,5 WT (100 M.)	E05ME-03020110950	biały	1,5	14	100
PCV 15X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020111000	czarny	0,5	15	60
PCV 15X0,5 BL (60 M.)	E05ME-03021133500	niebieski	0,5	15	60
PCV 15X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020111200	przezroczysty (transparentny)	0,5	15	60
PCV 15X0,5 GR (60 M.)	E05ME-03021133800	zielony	0,5	15	60
PCV 15X0,5 OR (60 M.)	E05ME-03021133900	pomarańczowy	0,5	15	60
PCV 15X0,5 RD (60 M.)	E05ME-03021133600	czerwony	0,5	15	60
PCV 15X0,5 VL (60 M.)	E05ME-03021134000	fioletowy	0,5	15	60

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A	W opakowaniu [m]
PCV 15X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020111100	biały	0,5	15	60
PCV 15X0,5 YL (60 M.)	E05ME-03021133700	żółty	0,5	15	60
PCV 15X1 BK (60 M.)	E05ME-03020111300	czarny	1	15	60
PCV 15X1 BL (60 M.)	E05ME-03021134100	niebieski	1	15	60
PCV 15X1 CL (60 M.)	E05ME-03020111500	przezroczysty (transparentny)	1	15	60
PCV 15X1 GR (60 M.)	E05ME-03021134400	zielony	1	15	60
PCV 15X1 OR (60 M.)	E05ME-03021134500	pomarańczowy	1	15	60
PCV 15X1 RD (60 M.)	E05ME-03021134200	czerwony	1	15	60
PCV 15X1 VL (60 M.)	E05ME-03021134600	fioletowy	1	15	60
PCV 15X1 WT (60 M.)	E05ME-03020111400	biały	1	15	60
PCV 15X1 YL (60 M.)	E05ME-03021134300	żółty	1	15	60
PCV 15X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020111520	czarny	1,5	15	60
PCV 15X1,5 BL (60 M.)	E05ME-03021134700	niebieski	1,5	15	60
PCV 15X1,5 GR (60 M.)	E05ME-03021135000	zielony	1,5	15	60
PCV 15X1,5 OR (60 M.)	E05ME-03021135100	pomarańczowy	1,5	15	60
PCV 15X1,5 RD (60 M.)	E05ME-03021134800	czerwony	1,5	15	60
PCV 15X1,5 VL (60 M.)	E05ME-03021135200	fioletowy	1,5	15	60
PCV 15X1,5 YL (60 M.)	E05ME-03021134900	żółty	1,5	15	60
PCV 16X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020111900	czarny	0,5	16	60
PCV 16X0,5 BL (60 M.)	E05ME-03021135900	niebieski	0,5	16	60
PCV 16X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020112100	przezroczysty (transparentny)	0,5	16	60
PCV 16X0,5 GR (60 M.)	E05ME-03021136200	zielony	0,5	16	60
PCV 16X0,5 OR (60 M.)	E05ME-03021136300	pomarańczowy	0,5	16	60
PCV 16X0,5 RD (60 M.)	E05ME-03021136000	czerwony	0,5	16	60
PCV 16X0,5 VL (60 M.)	E05ME-03021136400	fioletowy	0,5	16	60
PCV 16X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020112000	biały	0,5	16	60
PCV 16X0,5 YL (60 M.)	E05ME-03021136100	żółty	0,5	16	60
PCV 16X1 BK (60 M.)	E05ME-03020112200	czarny	1	16	60
PCV 16X1 BL (60 M.)	E05ME-03021136500	niebieski	1	16	60
PCV 16X1 CL (60 M.)	E05ME-03020112410	przezroczysty (transparentny)	1	16	60
PCV 16X1 GR (60 M.)	E05ME-03021136800	zielony	1	16	60
PCV 16X1 OR (60 M.)	E05ME-03021136900	pomarańczowy	1	16	60
PCV 16X1 RD (60 M.)	E05ME-03021136600	czerwony	1	16	60
PCV 16X1 VL (60 M.)	E05ME-03021137000	fioletowy	1	16	60
PCV 16X1 WT (60 M.)	E05ME-03020112300	biały	1	16	60
PCV 16X1 YL (60 M.)	E05ME-03021136700	żółty	1	16	60
PCV 16X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020112470	czarny	1,5	16	60
PCV 16X1,5 BL (60 M.)	E05ME-03021137100	niebieski	1,5	16	60
PCV 16X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020112450	przezroczysty (transparentny)	1,5	16	60
PCV 16X1,5 GR (60 M.)	E05ME-03021137400	zielony	1,5	16	60
PCV 16X1,5 OR (60 M.)	E05ME-03021137500	pomarańczowy	1,5	16	60
PCV 16X1,5 RD (60 M.)	E05ME-03021137200	czerwony	1,5	16	60
PCV 16X1,5 VL (60 M.)	E05ME-03021137600	fioletowy	1,5	16	60
PCV 16X1,5 YL (60 M.)	E05ME-03021137300	żółty	1,5	16	60
PCV 17X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020112500	czarny	0,5	17	60
PCV 17X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020112600	biały	0,5	17	60
PCV 17X1 BK (60 M.)	E05ME-03020112800	czarny	1	17	60
PCV 17X1 WT (60 M.)	E05ME-03020112900	biały	1	17	60
PCV 17X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020113010	czarny	1,5	17	60
PCV 17X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020113020	biały	1,5	17	60
PCV 18X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020113100	czarny	0,5	18	60
PCV 18X0,5 BL (60 M.)	E05ME-03021138300	niebieski	0,5	18	60
PCV 18X0,5 GR (60 M.)	E05ME-03021138600	zielony	0,5	18	60
PCV 18X0,5 OR (60 M.)	E05ME-03021138700	pomarańczowy	0,5	18	60
PCV 18X0,5 RD (60 M.)	E05ME-03021138400	czerwony	0,5	18	60
PCV 18X0,5 VL (60 M.)	E05ME-03021138800	fioletowy	0,5	18	60
PCV 18X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020113200	biały	0,5	18	60
PCV 18X0,5 YL (60 M.)	E05ME-03021138500	żółty	0,5	18	60
PCV 18X1 BK (60 M.)	E05ME-03020113400	czarny	1	18	60
PCV 18X1 BL (60 M.)	E05ME-03021138900	niebieski	1	18	60
PCV 18X1 GR (60 M.)	E05ME-03021139200	zielony	1	18	60
PCV 18X1 OR (60 M.)	E05ME-03021139300	pomarańczowy	1	18	60
PCV 18X1 RD (60 M.)	E05ME-03021139000	czerwony	1	18	60

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A	W opakowaniu [m]
PCV 18X1 VL (60 M.)	E05ME-03021139400	fioletowy	1	18	60
PCV 18X1 WT (60 M.)	E05ME-03020113500	biały	1	18	60
PCV 18X1 YL (60 M.)	E05ME-03021139100	żółty	1	18	60
PCV 18X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020113610	czarny	1,5	18	60
PCV 18X1,5 BL (60 M.)	E05ME-03021139500	niebieski	1,5	18	60
PCV 18X1,5 GR (60 M.)	E05ME-03021139800	zielony	1,5	18	60
PCV 18X1,5 OR (60 M.)	E05ME-03021139900	pomarańczowy	1,5	18	60
PCV 18X1,5 RD (60 M.)	E05ME-03021139600	czerwony	1,5	18	60
PCV 18X1,5 VL (60 M.)	E05ME-03021140000	fioletowy	1,5	18	60
PCV 18X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020113620	biały	1,5	18	60
PCV 18X1,5 YL (60 M.)	E05ME-03021139700	żółty	1,5	18	60
PCV 18X2 BK (60 M.)	E05ME-03020113640	czarny	2	18	60
PCV 18X2 WT (60 M.)	E05ME-03020113650	biały	2	18	60
PCV 19X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020113700	czarny	0,5	19	60
PCV 19X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020113900	przezroczysty (transparentny)	0,5	19	60
PCV 19X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020113800	biały	0,5	19	60
PCV 19X1 BK (60 M.)	E05ME-03020114000	czarny	1	19	60
PCV 19X1 CL (60 M.)	E05ME-03020114200	przezroczysty (transparentny)	1	19	60
PCV 19X1 WT (60 M.)	E05ME-03020114100	biały	1	19	60
PCV 19X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020114300	czarny	1,5	19	60
PCV 19X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020114500	przezroczysty (transparentny)	1,5	19	60
PCV 19X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020114400	biały	1,5	19	60
PCV 20X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020114600	czarny	0,5	20	60
PCV 20X0,5 BL (60 M.)	E05ME-03021142500	niebieski	0,5	20	60
PCV 20X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020114800	przezroczysty (transparentny)	0,5	20	60
PCV 20X0,5 GR (60 M.)	E05ME-03021142800	zielony	0,5	20	60
PCV 20X0,5 OR (60 M.)	E05ME-03021142900	pomarańczowy	0,5	20	60
PCV 20X0,5 RD (60 M.)	E05ME-03021142600	czerwony	0,5	20	60
PCV 20X0,5 VL (60 M.)	E05ME-03021143000	fioletowy	0,5	20	60
PCV 20X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020114700	biały	0,5	20	60
PCV 20X0,5 YL (60 M.)	E05ME-03021142700	żółty	0,5	20	60
PCV 20X1 BK (60 M.)	E05ME-03020115000	czarny	1	20	60
PCV 20X1 BL (60 M.)	E05ME-03021143100	niebieski	1	20	60
PCV 20X1 CL (60 M.)	E05ME-03020115200	przezroczysty (transparentny)	1	20	60
PCV 20X1 GR (60 M.)	E05ME-03021143400	zielony	1	20	60
PCV 20X1 OR (60 M.)	E05ME-03021143500	pomarańczowy	1	20	60
PCV 20X1 RD (60 M.)	E05ME-03021143200	czerwony	1	20	60
PCV 20X1 VL (60 M.)	E05ME-03021143600	fioletowy	1	20	60
PCV 20X1 WT (60 M.)	E05ME-03020115100	biały	1	20	60
PCV 20X1 YL (60 M.)	E05ME-03021143300	żółty	1	20	60
PCV 20X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020115220	czarny	1,5	20	60
PCV 20X1,5 BL (60 M.)	E05ME-03021143700	niebieski	1,5	20	60
PCV 20X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020115230	przezroczysty (transparentny)	1,5	20	60
PCV 20X1,5 GR (60 M.)	E05ME-03021144000	zielony	1,5	20	60
PCV 20X1,5 OR (60 M.)	E05ME-03021144100	pomarańczowy	1,5	20	60
PCV 20X1,5 RD (60 M.)	E05ME-03021143800	czerwony	1,5	20	60
PCV 20X1,5 VL (60 M.)	E05ME-03021144200	fioletowy	1,5	20	60
PCV 20X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020115240	biały	1,5	20	60
PCV 20X1,5 YL (60 M.)	E05ME-03021143900	żółty	1,5	20	60
PCV 21X1 BK (60 M.)	E05ME-03020115300	czarny	1	21	60
PCV 21X1 CL (60 M.)	E05ME-03020115500	przezroczysty (transparentny)	1	21	60
PCV 21X1 WT (60 M.)	E05ME-03020115400	biały	1	21	60
PCV 22X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020115600	czarny	0,5	22	60
PCV 22X0,5 BL (60 M.)	E05ME-03021144900	niebieski	0,5	22	60
PCV 22X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020115800	przezroczysty (transparentny)	0,5	22	60
PCV 22X0,5 GR (60 M.)	E05ME-03021145200	zielony	0,5	22	60
PCV 22X0,5 OR (60 M.)	E05ME-03021145300	pomarańczowy	0,5	22	60
PCV 22X0,5 RD (60 M.)	E05ME-03021145000	czerwony	0,5	22	60
PCV 22X0,5 VL (60 M.)	E05ME-03021145400	fioletowy	0,5	22	60
PCV 22X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020115700	biały	0,5	22	60
PCV 22X0,5 YL (60 M.)	E05ME-03021145100	żółty	0,5	22	60
PCV 22X1 BK (60 M.)	E05ME-03020115900	czarny	1	22	60
PCV 22X1 BL (60 M.)	E05ME-03021145500	niebieski	1	22	60

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A	W opakowaniu [m]
PCV 22X1 CL (60 M.)	E05ME-03020116100	przezroczysty (transparentny)	1	22	60
PCV 22X1 GR (60 M.)	E05ME-03021145800	zielony	1	22	60
PCV 22X1 OR (60 M.)	E05ME-03021145900	pomarańczowy	1	22	60
PCV 22X1 RD (60 M.)	E05ME-03021145600	czerwony	1	22	60
PCV 22X1 VL (60 M.)	E05ME-03021146000	fioletowy	1	22	60
PCV 22X1 WT (60 M.)	E05ME-03020116000	biały	1	22	60
PCV 22X1 YL (60 M.)	E05ME-03021145700	żółty	1	22	60
PCV 22X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020116110	czarny	1,5	22	60
PCV 22X1,5 BL (60 M.)	E05ME-03021146100	niebieski	1,5	22	60
PCV 22X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020116130	przezroczysty (transparentny)	1,5	22	60
PCV 22X1,5 GR (60 M.)	E05ME-03021146400	zielony	1,5	22	60
PCV 22X1,5 OR (60 M.)	E05ME-03021146500	pomarańczowy	1,5	22	60
PCV 22X1,5 RD (60 M.)	E05ME-03021146200	czerwony	1,5	22	60
PCV 22X1,5 VL (60 M.)	E05ME-03021146600	fioletowy	1,5	22	60
PCV 22X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020116120	biały	1,5	22	60
PCV 22X1,5 YL (60 M.)	E05ME-03021146300	żółty	1,5	22	60
PCV 23X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020116200	czarny	0,5	23	60
PCV 23X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020116300	biały	0,5	23	60
PCV 23X1 BK (60 M.)	E05ME-03020116400	czarny	1	23	60
PCV 23X1 WT (60 M.)	E05ME-03020116500	biały	1	23	60
PCV 24X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020116700	czarny	0,5	24	60
PCV 24X0,5 BL (60 M.)	E05ME-03021148500	niebieski	0,5	24	60
PCV 24X0,5 GR (60 M.)	E05ME-03021148800	zielony	0,5	24	60
PCV 24X0,5 OR (60 M.)	E05ME-03021148900	pomarańczowy	0,5	24	60
PCV 24X0,5 RD (60 M.)	E05ME-03021148600	czerwony	0,5	24	60
PCV 24X0,5 VL (60 M.)	E05ME-03021149000	fioletowy	0,5	24	60
PCV 24X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020116800	biały	0,5	24	60
PCV 24X0,5 YL (60 M.)	E05ME-03021148700	żółty	0,5	24	60
PCV 24X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020116900	przezroczysty (transparentny)	0,5	24	60
PCV 24X1 BK (60 M.)	E05ME-03020117000	czarny	1	24	60
PCV 24X1 BL (60 M.)	E05ME-03021149700	niebieski	1	24	60
PCV 24X1 CL (60 M.)	E05ME-03020117200	przezroczysty (transparentny)	1	24	60
PCV 24X1 GR (60 M.)	E05ME-03021150000	zielony	1	24	60
PCV 24X1 OR (60 M.)	E05ME-03021150100	pomarańczowy	1	24	60
PCV 24X1 RD (60 M.)	E05ME-03021149800	czerwony	1	24	60
PCV 24X1 VL (60 M.)	E05ME-03021150200	fioletowy	1	24	60
PCV 24X1 WT (60 M.)	E05ME-03020117100	biały	1	24	60
PCV 24X1 YL (60 M.)	E05ME-03021149900	żółty	1	24	60
PCV 25X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020117300	czarny	0,5	25	60
PCV 25X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020117500	przezroczysty (transparentny)	0,5	25	60
PCV 25X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020117400	biały	0,5	25	60
PCV 25X1 BK (60 M.)	E05ME-03020117600	czarny	1	25	60
PCV 25X1 CL (60 M.)	E05ME-03020117800	przezroczysty (transparentny)	1	25	60
PCV 25X1 WT (60 M.)	E05ME-03020117700	biały	1	25	60
PCV 26X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020117900	czarny	0,5	26	60
PCV 26X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020118100	przezroczysty (transparentny)	0,5	26	60
PCV 26X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020118000	biały	0,5	26	60
PCV 26X1 BK (60 M.)	E05ME-03020118200	czarny	1	26	60
PCV 26X1 CL (60 M.)	E05ME-03020118400	przezroczysty (transparentny)	1	26	60
PCV 26X1 WT (60 M.)	E05ME-03020118300	biały	1	26	60
PCV 28X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020118800	czarny	0,5	28	60
PCV 28X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020119000	przezroczysty (transparentny)	0,5	28	60
PCV 28X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020118900	biały	0,5	28	60
PCV 28X1 BK (60 M.)	E05ME-03020119100	czarny	1	28	60
PCV 28X1 CL (60 M.)	E05ME-03020119300	przezroczysty (transparentny)	1	28	60
PCV 28X1 WT (60 M.)	E05ME-03020119200	biały	1	28	60
PCV 30X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020119400	czarny	0,5	30	60
PCV 30X0,5 BL (60 M.)	E05ME-03021157600	niebieski	0,5	30	60
PCV 30X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020119600	przezroczysty (transparentny)	0,5	30	60
PCV 30X0,5 GR (60 M.)	E05ME-03021157900	zielony	0,5	30	60
PCV 30X0,5 OR (60 M.)	E05ME-03021158000	pomarańczowy	0,5	30	60
PCV 30X0,5 RD (60 M.)	E05ME-03021157700	czerwony	0,5	30	60
PCV 30X0,5 VL (60 M.)	E05ME-03021158100	fioletowy	0,5	30	60

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A	W opakowaniu [m]
PCV 30X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020119500	biały	0,5	30	60
PCV 30X0,5 YL (60 M.)	E05ME-03021157800	żółty	0,5	30	60
PCV 30X1 BK (60 M.)	E05ME-03020119700	czarny	1	30	60
PCV 30X1 BL (60 M.)	E05ME-03021158200	niebieski	1	30	60
PCV 30X1 CL (60 M.)	E05ME-03020119900	przezroczysty (transparentny)	1	30	60
PCV 30X1 GR (60 M.)	E05ME-03021158500	zielony	1	30	60
PCV 30X1 OR (60 M.)	E05ME-03021158600	pomarańczowy	1	30	60
PCV 30X1 RD (60 M.)	E05ME-03021158300	czerwony	1	30	60
PCV 30X1 VL (60 M.)	E05ME-03021158700	fioletowy	1	30	60
PCV 30X1 WT (60 M.)	E05ME-03020119800	biały	1	30	60
PCV 30X1 YL (60 M.)	E05ME-03021158400	żółty	1	30	60
PCV 30X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020119910	czarny	1,5	30	60
PCV 30X1,5 BL (60 M.)	E05ME-03021158800	niebieski	1,5	30	60
PCV 30X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020119930	przezroczysty (transparentny)	1,5	30	60
PCV 30X1,5 GR (60 M.)	E05ME-03021159100	zielony	1,5	30	60
PCV 30X1,5 OR (60 M.)	E05ME-03021159200	pomarańczowy	1,5	30	60
PCV 30X1,5 RD (60 M.)	E05ME-03021158900	czerwony	1,5	30	60
PCV 30X1,5 VL (60 M.)	E05ME-03021159300	fioletowy	1,5	30	60
PCV 30X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020119920	biały	1,5	30	60
PCV 30X1,5 YL (60 M.)	E05ME-03021159000	żółty	1,5	30	60
PCV 30X2 BK (60 M.)	E05ME-03020119950	czarny	2	30	60
PCV 30X2 BL (60 M.)	E05ME-03021159400	niebieski	2	30	60
PCV 30X2 CL (60 M.)	E05ME-03020119970	przezroczysty (transparentny)	2	30	60
PCV 30X2 GR (60 M.)	E05ME-03021159700	zielony	2	30	60
PCV 30X2 OR (60 M.)	E05ME-03021159800	pomarańczowy	2	30	60
PCV 30X2 RD (60 M.)	E05ME-03021159500	czerwony	2	30	60
PCV 30X2 VL (60 M.)	E05ME-03021159900	fioletowy	2	30	60
PCV 30X2 WT (60 M.)	E05ME-03020119960	biały	2	30	60
PCV 30X2 YL (60 M.)	E05ME-03021159600	żółty	2	30	60
PCV 32X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020120000	czarny	2	30	60
PCV 32X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020120200	przezroczysty (transparentny)	0,5	32	60
PCV 32X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020120100	biały	0,5	32	60
PCV 32X1 BK (60 M.)	E05ME-03020120300	czarny	1	32	60
PCV 32X1 CL (60 M.)	E05ME-03020120500	przezroczysty (transparentny)	1	32	60
PCV 32X1 WT (60 M.)	E05ME-03020120400	biały	1	32	60
PCV 32X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020120510	czarny	1,5	32	60
PCV 32X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020120530	przezroczysty (transparentny)	1,5	32	60
PCV 32X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020120520	biały	1,5	32	60
PCV 32X2 BK (60 M.)	E05ME-03020120540	czarny	2	32	60
PCV 32X2 CL (60 M.)	E05ME-03020120560	przezroczysty (transparentny)	2	32	60
PCV 32X2 WT (60 M.)	E05ME-03020120550	biały	2	32	60
PCV 34X1 BK (60 M.)	E05ME-03020120800	czarny	1	34	60
PCV 34X1 CL (60 M.)	E05ME-03020121000	przezroczysty (transparentny)	1	34	60
PCV 34X1 WT (60 M.)	E05ME-03020120900	biały	1	34	60
PCV 35X1 BK (60 M.)	E05ME-03020121400	czarny	1	35	60
PCV 35X1 BL (60 M.)	E05ME-03021162000	niebieski	1	35	60
PCV 35X1 CL (60 M.)	E05ME-03020121600	przezroczysty (transparentny)	1	35	60
PCV 35X1 GR (60 M.)	E05ME-03021162300	zielony	1	35	60
PCV 35X1 OR (60 M.)	E05ME-03021162400	pomarańczowy	1	35	60
PCV 35X1 RD (60 M.)	E05ME-03021162100	czerwony	1	35	60
PCV 35X1 VL (60 M.)	E05ME-03021162500	fioletowy	1	35	60
PCV 35X1 WT (60 M.)	E05ME-03020121500	biały	1	35	60
PCV 35X1 YL (60 M.)	E05ME-03021162200	żółty	1	35	60
PCV 35X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020121610	czarny	1,5	35	60
PCV 35X1,5 BL (60 M.)	E05ME-03021162600	niebieski	1,5	35	60
PCV 35X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020121630	przezroczysty (transparentny)	1,5	35	60
PCV 35X1,5 GR (60 M.)	E05ME-03021162900	zielony	1,5	35	60
PCV 35X1,5 OR (60 M.)	E05ME-03021163000	pomarańczowy	1,5	35	60
PCV 35X1,5 RD (60 M.)	E05ME-03021162700	czerwony	1,5	35	60
PCV 35X1,5 VL (60 M.)	E05ME-03021163100	fioletowy	1,5	35	60
PCV 35X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020121620	biały	1,5	35	60
PCV 35X1,5 YL (60 M.)	E05ME-03021162800	żółty	1,5	35	60
PCV 35X2 BK (60 M.)	E05ME-03020121650	czarny	2	35	60

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A	W opakowaniu [m]
PCV 35X2 BL (60 M.)	E05ME-03021163200	niebieski	2	35	60
PCV 35X2 CL (60 M.)	E05ME-03020121670	przezroczysty (transparentny)	2	35	60
PCV 35X2 GR (60 M.)	E05ME-03021163500	zielony	2	35	60
PCV 35X2 OR (60 M.)	E05ME-03021163600	pomarańczowy	2	35	60
PCV 35X2 RD (60 M.)	E05ME-03021163300	czerwony	2	35	60
PCV 35X2 VL (60 M.)	E05ME-03021163700	fioletowy	2	35	60
PCV 35X2 WT (60 M.)	E05ME-03020121660	biały	2	35	60
PCV 35X2 YL (60 M.)	E05ME-03021163400	żółty	2	35	60
PCV 36X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020121700	czarny	0,5	36	60
PCV 36X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020121900	przezroczysty (transparentny)	0,5	36	60
PCV 36X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020121800	biały	0,5	36	60
PCV 36X1 BK (60 M.)	E05ME-03020122000	czarny	1	36	60
PCV 36X1 CL (60 M.)	E05ME-03020122200	przezroczysty (transparentny)	1	36	60
PCV 36X1 WT (60 M.)	E05ME-03020122100	biały	1	36	60
PCV 40X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020122600	czarny	0,5	40	60
PCV 40X0,5 BL (60 M.)	E05ME-03021163800	niebieski	0,5	40	60
PCV 40X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020122800	przezroczysty (transparentny)	0,5	40	60
PCV 40X0,5 GR (60 M.)	E05ME-03021164100	zielony	0,5	40	60
PCV 40X0,5 OR (60 M.)	E05ME-03021164200	pomarańczowy	0,5	40	60
PCV 40X0,5 RD (60 M.)	E05ME-03021163900	czerwony	0,5	40	60
PCV 40X0,5 VL (60 M.)	E05ME-03021164300	fioletowy	0,5	40	60
PCV 40X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020122700	biały	0,5	40	60
PCV 40X0,5 YL (60 M.)	E05ME-03021164000	żółty	0,5	40	60
PCV 40X1 BK (60 M.)	E05ME-03020122900	czarny	1	40	60
PCV 40X1 BL (60 M.)	E05ME-03021164400	niebieski	1	40	60
PCV 40X1 CL (60 M.)	E05ME-03020123100	przezroczysty (transparentny)	1	40	60
PCV 40X1 GR (60 M.)	E05ME-03021164700	zielony	1	40	60
PCV 40X1 OR (60 M.)	E05ME-03021164800	pomarańczowy	1	40	60
PCV 40X1 RD (60 M.)	E05ME-03021164500	czerwony	1	40	60
PCV 40X1 VL (60 M.)	E05ME-03021164900	fioletowy	1	40	60
PCV 40X1 WT (60 M.)	E05ME-03020123000	biały	1	40	60
PCV 40X1 YL (60 M.)	E05ME-03021164600	żółty	1	40	60
PCV 40X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020123110	czarny	1,5	40	60
PCV 40X1,5 BL (60 M.)	E05ME-03021165000	niebieski	1,5	40	60
PCV 40X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020123140	przezroczysty (transparentny)	1,5	40	60
PCV 40X1,5 GR (60 M.)	E05ME-03021165300	zielony	1,5	40	60
PCV 40X1,5 OR (60 M.)	E05ME-03021165400	pomarańczowy	1,5	40	60
PCV 40X1,5 RD (60 M.)	E05ME-03021165100	czerwony	1,5	40	60
PCV 40X1,5 VL (60 M.)	E05ME-03021165500	fioletowy	1,5	40	60
PCV 40X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020123130	biały	1,5	40	60
PCV 40X1,5 YL (60 M.)	E05ME-03021165200	żółty	1,5	40	60
PCV 40X2 BK (60 M.)	E05ME-03020123150	czarny	2	40	60
PCV 40X2 BL (60 M.)	E05ME-03021165600	niebieski	2	40	60
PCV 40X2 CL (60 M.)	E05ME-03020123170	przezroczysty (transparentny)	2	40	60
PCV 40X2 GR (60 M.)	E05ME-03021165900	zielony	2	40	60
PCV 40X2 OR (60 M.)	E05ME-03021166000	pomarańczowy	2	40	60
PCV 40X2 RD (60 M.)	E05ME-03021165700	czerwony	2	40	60
PCV 40X2 VL (60 M.)	E05ME-03021166100	fioletowy	2	40	60
PCV 40X2 WT (60 M.)	E05ME-03020123160	biały	2	40	60
PCV 40X2 YL (60 M.)	E05ME-03021165800	żółty	2	40	60
PCV 45X1 BK (60 M.)	E05ME-03020123500	czarny	1	45	60
PCV 45X1 BL (60 M.)	E05ME-03021166200	niebieski	1	45	60
PCV 45X1 CL (60 M.)	E05ME-03020123700	przezroczysty (transparentny)	1	45	60
PCV 45X1 GR (60 M.)	E05ME-03021166500	zielony	1	45	60
PCV 45X1 OR (60 M.)	E05ME-03021166600	pomarańczowy	1	45	60
PCV 45X1 RD (60 M.)	E05ME-03021166300	czerwony	1	45	60
PCV 45X1 VL (60 M.)	E05ME-03021166700	fioletowy	1	45	60
PCV 45X1 WT (60 M.)	E05ME-03020123600	biały	1	45	60
PCV 45X1 YL (60 M.)	E05ME-03021166400	żółty	1	45	60
PCV 45X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020123710	czarny	1,5	45	60
PCV 45X1,5 BL (60 M.)	E05ME-03021166800	niebieski	1,5	45	60
PCV 45X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020123730	przezroczysty (transparentny)	1,5	45	60
PCV 45X1,5 GR (60 M.)	E05ME-03021167100	zielony	1,5	45	60

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A	W opakowaniu [m]
PCV 45X1,5 OR (60 M.)	E05ME-03021167200	pomarańczowy	1,5	45	60
PCV 45X1,5 RD (60 M.)	E05ME-03021166900	czerwony	1,5	45	60
PCV 45X1,5 VL (60 M.)	E05ME-03021167300	fioletowy	1,5	45	60
PCV 45X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020123720	biały	1,5	45	60
PCV 45X1,5 YL (60 M.)	E05ME-03021167000	żółty	1,5	45	60
PCV 48X1 BK (60 M.)	E05ME-03020123800	czarny	1	48	60
PCV 48X1 CL (60 M.)	E05ME-03020123920	przezroczysty (transparentny)	1	48	60
PCV 48X1 WT (60 M.)	E05ME-03020123900	biały	1	48	60
PCV 50X0,5 BK (60 M.)	E05ME-03020124000	czarny	0,5	50	60
PCV 50X0,5 CL (60 M.)	E05ME-03020124200	przezroczysty (transparentny)	0,5	50	60
PCV 50X0,5 WT (60 M.)	E05ME-03020124100	biały	0,5	50	60
PCV 50X1 BK (60 M.)	E05ME-03020124300	czarny	1	50	60
PCV 50X1 CL (60 M.)	E05ME-03020124500	przezroczysty (transparentny)	1	50	60
PCV 50X1 WT (60 M.)	E05ME-03020124400	biały	1	50	60
PCV 50X1,5 BK (60 M.)	E05ME-03020124510	czarny	1,5	4	60
PCV 50X1,5 CL (60 M.)	E05ME-03020124530	przezroczysty (transparentny)	1,5	50	60
PCV 50X1,5 WT (60 M.)	E05ME-03020124520	biały	1,5	50	60
PCV 50X2 BK (60 M.)	E05ME-03020124600	czarny	2	50	60
PCV 50X2 CL (60 M.)	E05ME-03020124800	przezroczysty (transparentny)	2	50	60
PCV 50X2 WT (60 M.)	E05ME-03020124700	biały	2	50	60