



VIP



Nowoczesna linia opraw systemowych wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Rozsył światła bezpośredni i bezpośrednio-pośredni realizowany za pomocą płyty opalizowanej oraz rastrów aluminiowych. Dzięki serii dodatkowych akcesoriów montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji i prostota montażu.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Raster paraboliczny (PAR) z anodowanego, polerowanego aluminium, klosz OPAL z poliwęglanu.

UWAGA: wersje AW ST są dłuższe o 300mm, a wersje AW AT/ DATA-S są dłuższe o 500mm od wersji standardowych

Montaż: Nastropowy, zwieszany, ścienny.

Akcesoria: Łącznik (liniowy, 90°, T, X, Y, ścienny, sufitowy); zawieszania (zwykłe, elektryczne), końcówki.

Zasilanie: 230V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii, regulację 1- 10V, DALI oraz wydzielenie obwodu zasilania modułów awaryjnych.

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T5
Oprawka	G5
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	230 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny montaż
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
PZH	Tak
CNBOP	Tak

DANE OPTYCZNE


Odbłyśnik	Wysoki połysk
-----------	---------------

WYKONANIA

Moc źródła światła [W]	Rozsył światła	Waga [kg]	PAR	OPAL
1×14	DI	1,9	PX0910091	PX0912087
1×24	DI	1,9	PX0910098	PX0912094
1×21	DI	2,4	PX0910101	PX0912101
1×39	DI	2,4	PX0910108	PX0912108
1×28	DI	3,0	PX0910115	PX0912115
1×54	DI	3,0	PX0910122	PX0912122
1×35	DI	3,5	PX0910129	PX0912129
1×49	DI	3,5	PX0910136	PX0912136
1×80	DI	3,5	PX0910143	PX0912143

WYKONANIA

Moc źródła światła [W]	Rozsył światła	Waga [kg]	PAR	OPAL
2×14	DI	2,5	PX0910145	PX0912145
2×24	DI	2,5	PX0910148	PX0912148
2×21	DI	3,0	PX0910150	PX0912150
2×39	DI	3,0	PX0910157	PX0912157
2×28	DI	3,5	PX0910164	PX0912164
2×54	DI	3,5	PX0910171	PX0912171
2×35	DI	4,0	PX0910178	PX0912178
2×49	DI	4,0	PX0910185	PX0912185
2×80	DI	4,0	PX0910192	PX0912192
1×21	DI/IN	2,4	PX0914101	PX0916101
1×39	DI/IN	2,4	PX0914108	PX0916108
1×28	DI/IN	3,0	PX0914115	PX0916115
1×54	DI/IN	3,0	PX0914122	PX0916122
1×35	DI/IN	3,5	PX0914129	PX0916129
1×49	DI/IN	3,5	PX0914136	PX0916136
1×80	DI/IN	3,5	PX0914143	PX0916143
2×21	DI/IN	3,0	PX0914150	PX0916150
2×39	DI/IN	3,0	PX0914157	PX0916157
2×28	DI/IN	3,5	PX0914164	PX0916164
2×54	DI/IN	3,5	PX0914171	PX0916171
2×35	DI/IN	4,0	PX0914178	PX0916178
2×49	DI/IN	4,0	PX0914185	PX0916185
2×80	DI/IN	4,0	PX0914192	PX0916192



WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	PAR	OPAL
583	65	65	PX0910091	PX0912087
			PX0910098	PX0912094
883	65	65	PX0910101	PX0912101
			PX0910108	PX0912108
			PX0914101	PX0916101
			PX0914108	PX0916108
1183	65	65	PX0910115	PX0912115
			PX0910122	PX0912122
			PX0914115	PX0916115
			PX0914122	PX0916122

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	PAR	OPAL
1483	65	65	PX0910129	PX0912129
			PX0910136	PX0912136
			PX0910143	PX0912143
			PX0914129	PX0916129
			PX0914136	PX0916136
			PX0914143	PX0916143
583	113	65	PX0910145	PX0912145
			PX0910148	PX0912148
883	113	65	PX0910150	PX0912150
			PX0910157	PX0912157
			PX0914150	PX0916150
			PX0914157	PX0916157
1183	113	65	PX0910164	PX0912164
			PX0910171	PX0912171
			PX0914164	PX0916164
			PX0914171	PX0916171
1483	113	65	PX0910178	PX0912178
			PX0910185	PX0912185
			PX0910192	PX0912192
			PX0914178	PX0916178
			PX0914185	PX0916185
			PX0914192	PX0916192

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

PX0922032

Biały



Zawieszenie elektryczne Y
Sztuki w komplecie: 1

PX0922043

Szary

PX0922054

Biały

Element konstrukcyjny



VIP PAR Końcówka oprawy

PX0922311

2x

Szary

PX0922290

1x

Szary

Element konstrukcyjny



VIP Szyna 3F

PX0922332

Szary



VIP OPAL Końcówka oprawy

PX0922325

2x

Szary

PX0922318

1x

Szary

Element łączący



VIP Łącznik 90°

PX0922269

2x

Szary

PX0922248

1x

Szary



VIP Łącznik T

PX0922279

2x

Szary

PX0922275

1x

Szary



Sigma/Velo/VIP/VIP G/K Łącznik liniowy
Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922227

Szary



VIP Łącznik X

PX0922287

2x

Szary

PX0922283

1x

Szary

Element łączący



VIP Łącznik Y

PX0922285

1x

Szary

Element montażowy



VIP Łącznik sufitowy Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922185

2x

Szary

PX0922164

1x

Szary



VIP Łącznik ścienny 1x i 2x Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922206

Szary



Zawieszenie zwykłe

PX0922143



Zawieszenie zwykłe Y

PX0922112